

Kunststoffhülse TopPack XPress

Einzelverpackung mit kurzem Aufnahmesockel

Werkstoff

- Außenteil: Polypropylen (PP)
- Sockel: Polyethylen (PE)

Lieferprogramm

- Außenteil in PP transparent
- Aufnahme-Sockel in PE natur
- Sockel und Außenteile sind jeweils separat verpackt

Produktionsumgebung

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

Produktmerkmale

TopPack XPress

- einfaches und sicheres Bestücken/Entnehmen der Werkzeuge durch die neue XPress Sockelgeometrie
- diagonal angeordnete Klemmrippen im Aufnahme-Sockel sorgen für perfekten Halt
- benutzerfreundliche Funktion erlaubt sichere Handhabung speziell bei scharfkantigen Instrumenten
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- als Primärverpackung einsetzbar






Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm: TopPack XPress






















Produktionsumgebung

 Reinraumproduktion  Industriestandard / Reinraumproduktion auf Anfrage

Art. Bez.	Teileart	Innendurchmesser	Schaftdurchmesser	Schaftdurchmesser (zoll)	Innenlänge	VPE	Produktionsumgebung
TPKXP 8x18-1.5/1 I	Socket	8mm	1.5mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-1.5/1 I	Socket	8mm	1.5mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-2.35/1 I	Socket	8mm	2.35mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-2.35/1 I	Socket	8mm	2.35mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-2/1 I	Socket	8mm	2mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-2/1 I	Socket	8mm	2mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-1/8"/1 I	Socket	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000	
TPKXP 8x18-3/1 I	Socket	8mm	3mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-3/1 I	Socket	8mm	3mm		18mm	3000	
TPKXP 8x18-3/16"/1 I	Socket	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000	
TPKXP 8x18-4/1 I	Socket	8mm	4mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-5/1 I	Socket	8mm	5mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-1/4"/1 I	Socket	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000	
TPKXP 8x18-6/1 I	Socket	8mm	6mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-7/1 I	Socket	8mm	7mm		18mm	1000	
TPKXP 8x18-8/1 I	Socket	8mm	8mm		18mm	1000	
TPKXP 13x25-2.35/1 I	Socket	13mm	2.35mm		25mm	3000	
TPKXP 13x25-2.35/1 I	Socket	13mm	2.35mm		25mm	3000	
TPKXP 13x25-3/1 I	Socket	13mm	3mm		25mm	3000	
TPKXP 13x25-3/1 I	Socket	13mm	3mm		25mm	3000	
TPKXP 13x25-4/1 I	Socket	13mm	4mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-5/1 I	Socket	13mm	5mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-1/4"/1 I	Socket	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000	
TPKXP 13x25-6/1 I	Socket	13mm	6mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-7/1 I	Socket	13mm	7mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-8/1 I	Socket	13mm	8mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-3/8"/1 I	Socket	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000	
TPKXP 13x25-9/1 I	Socket	13mm	9mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-10/1 I	Socket	13mm	10mm		25mm	1000	
TPKXP 13x25-7/16"/1 I	Socket	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000	
TPKXP 13x25-1/2"/1 I	Socket	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000	
TPKXP 13x25-12/1 I	Socket	13mm	12mm		25mm	1000	
TPKXP 18x34-9/1 I	Socket	18mm	9mm		34mm	250	
TPKXP 18x34-12/1 I	Socket	18mm	12mm		34mm	250	
TPKXP 18x34-13/1 I	Socket	18mm	13mm		34mm	250	
TPKXP 18x34-9/16"/1 I	Socket	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	250	

Art. Bez.	Teileart	Innendurchmesser	Schaftdurchmesser	Schaftdurchmesser (zoll)	Innenlänge	VPE	Produktionsumgebung
TPKXP 18x34-14/1 I	Sockel	18mm	14mm		34mm	250	
TPKXP 18x34-5/8"/1 I	Sockel	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	250	
TPKXP 18x34-15/1 I	Sockel	18mm	15mm		34mm	250	
TPKXP 18x34-16/1 I	Sockel	18mm	16mm		34mm	250	
TPKXP 20x40-18/1 I	Sockel	20mm	18mm		40mm	250	
TPKXP 20x40-3/4"/1 I	Sockel	20mm	19.05mm	3/4"	40mm	250	
TPKXP 20x40-20/1 I	Sockel	20mm	20mm		40mm	250	

Lieferprogramm: TopPack Außenteil

Art. Bez.	Teileart	Innendurchmesser	Innenlänge	VPE	Produktionsumgebung
TPK 8x42 A	Außenteil	8mm	42mm	1000	
TPK 8x42 A	Außenteil	8mm	42mm	2000	
TPK 8x52 A	Außenteil	8mm	52mm	1000	
TPK 8x52 A	Außenteil	8mm	52mm	3000	
TPK 8x70 A	Außenteil	8mm	70mm	1000	
TPK 8x70 A	Außenteil	8mm	70mm	3000	
TPK 8x85/2 A	Außenteil	8mm	85mm	2300	
TPK 8x97 A	Außenteil	8mm	97mm	1000	
TPK 13x56 A	Außenteil	13mm	56mm	500	
TPK 13x56 A	Außenteil	13mm	56mm	3000	
TPK 13x74 A	Außenteil	13mm	74mm	500	
TPK 13x88 A	Außenteil	13mm	88mm	500	
TPK 13x97 A	Außenteil	13mm	97mm	500	
TPK 13x97 A	Außenteil	13mm	97mm	3000	
TPK 13x110 A	Außenteil	13mm	110mm	500	
TPK 18x83 A	Außenteil	18mm	83mm	500	
TPK 18x113 A	Außenteil	18mm	113mm	500	
TPK 18x130 A	Außenteil	18mm	130mm	250	
TPK 18x145 A	Außenteil	18mm	145mm	500	
TPK 20x89 A	Außenteil	20mm	89mm	250	
TPK 20x130 A	Außenteil	20mm	130mm	250	

Außenteil	passender Sockel	Nutzlänge (mm)	Nutzlänge (in)
TPK 8x42 A	TPKXP 8	50	1.97
TPK 8x52 A	TPKXP 8	60	2.36
TPK 8x70 A	TPKXP 8	77	3.07
TPK 8x85/2 A	TPKXP 8	92	3.62
TPK 8x97 A	TPKXP 8	105	4.13
TPK 13x56 A	TPKXP 13	66	2.60
TPK 13x74 A	TPKXP 13	84	3.31
TPK 13x88 A	TPKXP 13	98	3.86
TPK 13x97 A	TPKXP 13	108	4.25
TPK 13x110 A	TPKXP 13	120	4.72
TPK 18x83 A	TPKXP 18	98	3.86
TPK 18x113 A	TPKXP 18	129	5.08
TPK 18x130 A	TPKXP 18	144	5.67
TPK 18x145 A	TPKXP 18	158	6.22
TPK 18x145/2 A	TPKXP 18	158	6.22
TPK 20x89 A	TPKXP 20	108	4.25
TPK 20x130 A	TPKXP 20	149	5.87